

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач Государственного  
 учреждения здравоохранения  
 "Полоцкая центральная  
 городская больница"  
 \_\_\_\_\_ П.В.Боровик  
 " " 2026 года

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**для онкологического диспансера**

по инструментальной диагностике на аппарате УЗИ (Самсунг Мэдисон) с насадкой, осуществляемой при отсутствии медицинских показаний по желанию иностранных граждан в  
 Государственном учреждении здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница»

с 01.04.2026г.

| № п/п          | Наименование услуг                                                                                                                                                                | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС 10%, руб. | Цена, руб. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| <b>3</b>       | <b>Ультразвуковая диагностика:</b>                                                                                                                                                |                   |             |                                      |               |            |
| <b>3.1.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:</b>                                                                                                                       |                   |             |                                      |               |            |
| <b>3.1.1.</b>  | <b>Печень, желчный пузырь без определения функции</b>                                                                                                                             |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.1.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 34,74       | 2,05                                 | 0,21          | 37,00      |
| <b>3.1.2.</b>  | <b>Печень, желчный пузырь с определением функции</b>                                                                                                                              |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.2.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 57,90       | 2,21                                 | 0,22          | 60,33      |
| <b>3.1.3.</b>  | <b>Поджелудочная железа</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.3.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 34,74       | 2,06                                 | 0,21          | 37,01      |
| <b>3.1.4.</b>  | <b>Поджелудочная железа с контрастированием</b>                                                                                                                                   |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.4.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,06                                 | 0,21          | 48,59      |
| <b>3.1.5.</b>  | <b>Селезенка</b>                                                                                                                                                                  |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.5.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 23,16       | 2,06                                 | 0,21          | 25,43      |
| <b>3.1.6.</b>  | <b>Кишечник без заполнения жидкостью</b>                                                                                                                                          |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.6.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 23,16       | 2,06                                 | 0,21          | 25,43      |
| <b>3.1.7.</b>  | <b>Кишечник с заполнением жидкостью</b>                                                                                                                                           |                   |             |                                      |               |            |
| 3.1.7.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,21                                 | 0,22          | 48,75      |
| <b>3.2.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |               |            |
| <b>3.2.1.</b>  | <b>Почки и надпочечники</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.1.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,06                                 | 0,21          | 48,59      |
| <b>3.2.2.</b>  | <b>Мочевой пузырь</b>                                                                                                                                                             |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.2.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 23,16       | 2,06                                 | 0,21          | 25,43      |
| <b>3.2.3.</b>  | <b>Мочевой пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                                              |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.3.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 34,74       | 2,21                                 | 0,22          | 37,17      |
| <b>3.2.4.</b>  | <b>Почки, надпочечники и мочевой пузырь</b>                                                                                                                                       |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.4.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 57,90       | 2,21                                 | 0,22          | 60,33      |
| <b>3.2.5.</b>  | <b>Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                        |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.5.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 69,48       | 2,21                                 | 0,22          | 71,91      |
| <b>3.2.6.</b>  | <b>Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (транс-абдоминально)</b>                                                                                 |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.6.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 57,90       | 2,21                                 | 0,22          | 60,33      |
| <b>3.2.7.</b>  | <b>Предстательная железа (трансректально)</b>                                                                                                                                     |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.7.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 57,90       | 2,77                                 | 0,28          | 60,95      |
| <b>3.2.8.</b>  | <b>Мошонка</b>                                                                                                                                                                    |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.8.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 34,74       | 2,06                                 | 0,21          | 37,01      |
| <b>3.2.9.</b>  | <b>Половой член</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.9.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,77                                 | 0,28          | 49,37      |
| <b>3.2.10.</b> | <b>Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)</b>                                                                                                                     |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.10.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,06                                 | 0,21          | 48,59      |
| <b>3.2.11.</b> | <b>Матка и придатки (трансвагинально)</b>                                                                                                                                         |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.11.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,77                                 | 0,28          | 49,37      |
| <b>3.2.12.</b> | <b>Плод в I триместре до 11 недель беременности</b>                                                                                                                               |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.12.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,32       | 2,13                                 | 0,21          | 48,66      |
| <b>3.2.13.</b> | <b>Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности</b>                                                                                                                          |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.13.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 69,48       | 2,13                                 | 0,21          | 71,81      |
| <b>3.2.14.</b> | <b>Плод в II и III триместрах беременности</b>                                                                                                                                    |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.14.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 69,44       | 2,28                                 | 0,23          | 71,95      |
| <b>3.2.15.</b> | <b>Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или II или III триместрах беременности при наличии пороков плода</b>                                                         |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.15.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 115,74      | 2,28                                 | 0,23          | 118,25     |
| <b>3.2.16.</b> | <b>Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)</b> |                   |             |                                      |               |            |
| 3.2.16.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 115,74      | 2,21                                 | 0,22          | 118,17     |
| <b>3.3.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование других органов:</b>                                                                                                                                |                   |             |                                      |               |            |
| <b>3.3.1.</b>  | <b>Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |               |            |
| 3.3.1.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 46,30       | 2,06                                 | 0,21          | 48,56      |
| <b>3.3.2.</b>  | <b>Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                     |                   |             |                                      |               |            |
| 3.3.2.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 57,87       | 2,21                                 | 0,22          | 60,30      |
| <b>3.3.3.</b>  | <b>Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)</b>                                                                                                                           |                   |             |                                      |               |            |
| 3.3.3.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 24,26       | 2,06                                 | 0,21          | 26,53      |
| <b>3.3.4.</b>  | <b>Мягкие ткани</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                                      |               |            |
| 3.3.4.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                                  | исследование      | 23,15       | 2,06                                 | 0,21          | 25,41      |
| <b>3.3.5.</b>  | <b>Суставы непарные</b>                                                                                                                                                           |                   |             |                                      |               |            |

|                |                                                                                                                                                                  |              |        |      |      |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|--------|
| 3.3.5.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 34,72  | 2,06 | 0,21 | 36,99  |
| <b>3.3.6.</b>  | <b>Суставы парные</b>                                                                                                                                            |              |        |      |      |        |
| 3.3.6.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 46,30  | 2,21 | 0,22 | 48,72  |
| <b>3.3.7.</b>  | <b>Глазные орбиты</b>                                                                                                                                            |              |        |      |      |        |
| 3.3.7.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 34,72  | 2,06 | 0,21 | 36,99  |
| <b>3.3.8.</b>  | <b>Головной мозг новорожденного</b>                                                                                                                              |              |        |      |      |        |
| 3.3.8.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 46,30  | 2,06 | 0,21 | 48,56  |
| <b>3.3.9.</b>  | <b>Внутренние органы новорожденного</b>                                                                                                                          |              |        |      |      |        |
| 3.3.9.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 46,30  | 2,06 | 0,21 | 48,56  |
| <b>3.3.10.</b> | <b>Плевральная полость</b>                                                                                                                                       |              |        |      |      |        |
| 3.3.10.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 23,15  | 2,06 | 0,21 | 25,41  |
| <b>3.3.11.</b> | <b>Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)</b>                                                                                                          |              |        |      |      |        |
| 3.3.11.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 23,15  | 2,21 | 0,22 | 25,58  |
| <b>3.3.12.</b> | <b>Мышцы (одна группа с обеих сторон)</b>                                                                                                                        |              |        |      |      |        |
| 3.3.12.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 23,15  | 2,06 | 0,21 | 25,41  |
| <b>3.4</b>     | <b>Специальные ультразвуковые исследования:</b>                                                                                                                  |              |        |      |      |        |
| <b>3.4.1.</b>  | <b>Ультразвуковая иригоскопия</b>                                                                                                                                |              |        |      |      |        |
| 3.4.1.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 92,59  | 2,74 | 0,27 | 95,61  |
| <b>3.4.2.</b>  | <b>Эндовезикальное исследование мочевого пузыря</b>                                                                                                              |              |        |      |      |        |
| 3.4.2.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 104,16 | 2,06 | 0,21 | 106,43 |
| <b>3.4.3.</b>  | <b>Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерография</b>                                                                                       |              |        |      |      |        |
| 3.4.3.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 69,44  | 2,06 | 0,21 | 71,71  |
| <b>3.4.4.</b>  | <b>Эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией</b>                                                                                                     |              |        |      |      |        |
| 3.4.4.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 104,16 | 2,21 | 0,22 | 106,60 |
| <b>3.4.5.</b>  | <b>Дуплексное сканирование сосудов пуповины</b>                                                                                                                  |              |        |      |      |        |
| 3.4.5.1.       | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 34,74  | 2,21 | 0,22 | 37,17  |
| <b>3.4.10.</b> | <b>Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование)</b>                                                                                               |              |        |      |      |        |
| 3.4.10.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 104,22 | 2,21 | 0,22 | 106,65 |
| <b>3.4.12.</b> | <b>Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)</b> |              |        |      |      |        |
| 3.4.12.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 69,48  | 2,21 | 0,22 | 71,91  |
| <b>3.4.13.</b> | <b>Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахицефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)</b>                 |              |        |      |      |        |
| 3.4.13.1.      | на ультразвуковых аппаратах с 3D                                                                                                                                 | исследование | 69,48  | 2,21 | 0,22 | 71,91  |

Примечание:

1. Тарифы по проведению диагностических инструментальных мероприятий, осуществляются при отсутствии медицинских показаний ( по желанию пациента).

Начальник планово-экономического отдела

И.Л.Кандрацкая

Ведущий экономист

Н.В.Сазонова

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач Государственного  
учреждения здравоохранения  
"Полоцкая центральная городская  
больница"  
\_\_\_\_\_  
" " П.В.Боровик  
2026 года

ПРЕЙСКУРАНТ

по инструментальной диагностике на аппарате УЗИ (Самсунг Мэдисон) с насадкой, осуществляемой при отсутствии медицинских показаний по желанию иностранных граждан в Государственном учреждении здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница»

с 01.04.2026г.

| № п/п     | Наименование услуг                                                 | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС 10 %, руб. | Цен, руб. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 3.2.      | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:               |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.10.   | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)             |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.10.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 46,32       | 2,06                                 | 0,21           | 48,59     |
| 3.2.11.   | Матка и придатки (трансвагинально)                                 |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.11.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 46,32       | 2,77                                 | 0,28           | 49,37     |
| 3.2.12.   | Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально)             |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.12.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 92,64       | 4,83                                 | 0,48           | 97,95     |

Примечание:

1. Тарифы по проведению диагностических инструментальных мероприятий, осуществляются при отсутствии медицинских показаний ( по желанию пациента).

\*Стоимость медицинских услуг указана без учета стоимости первичного приема и консультации врача

Начальник планово-экономического отдела

И.Л.Кандрацкая

Ведущий экономист

Н.В.Сазонова

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач Государственного  
 учреждения здравоохранения  
 "Полоцкая центральная  
 городская больница"  
 П.В.Боровик  
 " " 2026 года

ПРЕЙСКУРАНТ

по инструментальной диагностике, осуществляемой при отсутствии медицинских показаний по желанию иностранных граждан в Государственном учреждении здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница» на ультразвуковом аппарате LOGIQ P9

с 01.04.2026г.

|           | Наименование услуг                                                                                                                                                                | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС, руб. | Цена, руб. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 3.1.      | <b>Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:</b>                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.1.    | <b>Печень, желчный пузырь без определения функции</b>                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.1.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,07                                 | 0,21      | 31,95      |
| 3.1.2.    | <b>Печень, желчный пузырь с определением функции</b>                                                                                                                              |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.2.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 49,46       | 2,22                                 | 0,22      | 51,90      |
| 3.1.3.    | <b>Поджелудочная железа</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.3.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,07                                 | 0,21      | 31,95      |
| 3.1.4.    | <b>Поджелудочная железа с контрастированием</b>                                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.4.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.1.5.    | <b>Селезенка</b>                                                                                                                                                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.5.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |
| 3.1.6.    | <b>Кишечник без заполнения жидкостью</b>                                                                                                                                          |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.6.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |
| 3.1.7.    | <b>Кишечник с заполнением жидкостью</b>                                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.7.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,22                                 | 0,22      | 42,00      |
| 3.2.      | <b>Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.1.    | <b>Почки и надпочечники</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.1.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.2.2.    | <b>Мочевой пузырь</b>                                                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.2.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |
| 3.2.3.    | <b>Мочевой пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                                              |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.3.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,22                                 | 0,22      | 32,11      |
| 3.2.4.    | <b>Почки, надпочечники и мочевого пузырь</b>                                                                                                                                      |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.4.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 49,45       | 2,22                                 | 0,22      | 51,89      |
| 3.2.5.    | <b>Почки, надпочечники и мочевого пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.5.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 59,34       | 2,22                                 | 0,22      | 61,78      |
| 3.2.6.    | <b>Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально)</b>                                                                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.6.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 49,45       | 2,22                                 | 0,22      | 51,89      |
| 3.2.7.    | <b>Предстательная железа (трансректально)</b>                                                                                                                                     |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.7.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 49,45       | 2,78                                 | 0,28      | 52,51      |
| 3.2.8.    | <b>Мошонка</b>                                                                                                                                                                    |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.8.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,07                                 | 0,21      | 31,95      |
| 3.2.9.    | <b>Половой член</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.9.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.2.10.   | <b>Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)</b>                                                                                                                     |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.10.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.2.11.   | <b>Матка и придатки (трансвагинально)</b>                                                                                                                                         |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.11.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,78                                 | 0,28      | 42,62      |
| 3.2.12.   | <b>Плод в I триместре до 11 недель беременности</b>                                                                                                                               |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.12.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,14                                 | 0,21      | 41,91      |
| 3.2.13.   | <b>Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности</b>                                                                                                                          |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.13.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 59,34       | 2,14                                 | 0,21      | 61,69      |
| 3.2.14.   | <b>Плод в II и III триместрах беременности</b>                                                                                                                                    |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.14.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 59,34       | 2,30                                 | 0,23      | 61,87      |
| 3.2.15.   | <b>Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или II или III триместрах беременности при наличии пороков плода</b>                                                         |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.15.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 98,90       | 2,30                                 | 0,23      | 101,43     |
| 3.2.16.   | <b>Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)</b> |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.16.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 98,90       | 2,22                                 | 0,22      | 101,34     |
| 3.3.      | <b>Ультразвуковое исследование других органов:</b>                                                                                                                                |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.1.    | <b>Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.1.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.3.2.    | <b>Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                     |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.2.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 49,45       | 2,22                                 | 0,22      | 51,89      |
| 3.3.3.    | <b>Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)</b>                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.3.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |
| 3.3.4.    | <b>Мягкие ткани</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.4.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |
| 3.3.5.    | <b>Суставы непарные</b>                                                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.5.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,07                                 | 0,21      | 31,95      |
| 3.3.6.    | <b>Суставы парные</b>                                                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.6.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,22                                 | 0,22      | 42,00      |
| 3.3.7.    | <b>Глазные орбиты</b>                                                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.7.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 29,67       | 2,07                                 | 0,21      | 31,95      |
| 3.3.8.    | <b>Головной мозг новорожденного</b>                                                                                                                                               |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.8.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.3.9.    | <b>Внутренние органы новорожденного</b>                                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.9.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 39,56       | 2,07                                 | 0,21      | 41,84      |
| 3.3.10.   | <b>Плевральная полость</b>                                                                                                                                                        |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.10.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                          | исследование      | 19,78       | 2,07                                 | 0,21      | 22,06      |

|           |                                                                                                                                                                                             |              |        |      |      |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|--------|
| 3.3.11.   | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)                                                                                                                                            |              |        |      |      |        |
| 3.3.11.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 19,78  | 2,22 | 0,22 | 22,22  |
| 3.3.12.   | Мышцы (одна группа с обеих сторон)                                                                                                                                                          |              |        |      |      |        |
| 3.3.12.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 19,78  | 2,07 | 0,21 | 22,06  |
| 3.4.      | Специальные ультразвуковые исследования:                                                                                                                                                    |              |        |      |      |        |
| 3.4.1.    | Ультразвуковая ирригоскопия                                                                                                                                                                 |              |        |      |      |        |
| 3.4.1.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,75 | 0,28 | 82,15  |
| 3.4.4.    | Эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией                                                                                                                                       |              |        |      |      |        |
| 3.4.4.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 54,12  | 2,22 | 0,22 | 56,56  |
| 3.4.5.    | Дуплексное сканирование сосудов пуповины                                                                                                                                                    |              |        |      |      |        |
| 3.4.5.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 29,67  | 2,21 | 0,22 | 32,10  |
| 3.4.6.    | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки                                                                                                                                               |              |        |      |      |        |
| 3.4.6.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 49,45  | 2,22 | 0,22 | 51,89  |
| 3.4.8.    | Ультразвуковая метросальпингография                                                                                                                                                         |              |        |      |      |        |
| 3.4.8.1.  | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 59,34  | 2,30 | 0,23 | 61,87  |
| 3.4.10.   | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование)                                                                                                                                 |              |        |      |      |        |
| 3.4.10.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 89,02  | 2,22 | 0,22 | 91,46  |
| 3.4.11.   | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография)                                                                                                        |              |        |      |      |        |
| 3.4.11.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 118,68 | 2,22 | 0,22 | 121,12 |
| 3.4.12.   | Ультразвуковая доплерография (УЗ/ДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)                                 |              |        |      |      |        |
| 3.4.12.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,22 | 0,22 | 81,56  |
| 3.4.13.   | Ультразвуковая доплерография (УЗ/ДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)                                                 |              |        |      |      |        |
| 3.4.13.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,22 | 0,22 | 81,56  |
| 3.4.18.   | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |              |        |      |      |        |
| 3.4.18.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,22 | 0,22 | 81,56  |
| 3.4.19.   | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга                                                                                                          |              |        |      |      |        |
| 3.4.19.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,22 | 0,22 | 81,56  |
| 3.4.20.   | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства                                                                     |              |        |      |      |        |
| 3.4.20.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 79,12  | 2,22 | 0,22 | 81,56  |
| 3.4.22.   | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона                                                                                                                               |              |        |      |      |        |
| 3.4.22.1. | LOGIQ P9                                                                                                                                                                                    | исследование | 39,56  | 2,22 | 0,22 | 42,00  |

Примечание:

1. Тарифы по проведению диагностических инструментальных мероприятий, осуществляются при отсутствии медицинских показаний ( по желанию пациента).

Начальник планово-экономического отдела

И.Л.Кандрацкая

Ведущий экономист

Н.В.Сазонова

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Государственного учреждения здравоохранения "Полоцкая центральная городская больница"

\_\_\_\_\_ П.В.Боровик  
" " 2026 года

ПРЕЙСКУРАНТ

по инструментальной диагностике на аппарате УЗИ "Sono Scape E3", осуществляемой при отсутствии медицинских показаний по желанию иностранных граждан в Государственном учреждении здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница» в гинекологическом отделении с 01.04.2026г.

| № п/п     | Наименование услуг                                                 | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС 10 %, руб. | Цен, руб. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 3.1.      | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:               |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.10.   | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)             |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.10.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 38,60       | 2,07                                 | 0,21           | 40,88     |
| 3.2.11.   | Матка и придатки (трансвагинально)                                 |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.11.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 38,60       | 2,78                                 | 0,28           | 41,66     |
| 3.2.12.   | Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально)             |                   |             |                                      |                |           |
| 3.2.12.1. | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 77,21       | 3,17                                 | 0,32           | 80,70     |
| 3.3.2.    | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами             |                   |             |                                      |                |           |
| 3.3.2.1.  | Система ультразвуковая доплеровская цифровая цветная E3 Sono Scape | исследование      | 48,25       | 2,22                                 | 0,22           | 50,69     |

Примечание:

1. Тарифы по проведению диагностических инструментальных мероприятий, осуществляются при отсутствии медицинских показаний ( по желанию пациента).

\*Стоимость медицинских услуг указана без учета стоимости первичного приема и консультации врача

Начальник планово-экономического отдела

И.Л.Кандрацкая

Ведущий экономист

Н.В.Сазонова

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач Государственного  
 учреждения здравоохранения  
 "Полоцкая центральная городская больница"  
 \_\_\_\_\_ П.В.Боровик  
 " " 2026 года

# ПРЕЙСКУРАНТ

по инструментальной диагностике на аппарате УЗИ (VINNO G65) онкологическом диспансере, осуществляемой при отсутствии медицинских показаний по желанию иностранных граждан в Государственном учреждении здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница»

с 01.04.2026г.

|                | Наименование услуг                                                                                                                                                                | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС, руб. | Цена, руб. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| <b>3</b>       | <b>Ультразвуковая диагностика:</b>                                                                                                                                                |                   |             |                                      |           |            |
| <b>3.1.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:</b>                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| <b>3.1.1.</b>  | <b>Печень, желчный пузырь без определения функции</b>                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.1.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 37,28       | 2,88                                 | 0,29      | 40,45      |
| <b>3.1.3.</b>  | <b>Поджелудочная железа</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.3.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 37,28       | 2,88                                 | 0,29      | 40,45      |
| <b>3.1.5.</b>  | <b>Селезенка</b>                                                                                                                                                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.1.5.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 24,84       | 2,88                                 | 0,29      | 28,01      |
| <b>3.2.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| <b>3.2.1.</b>  | <b>Почки и надпочечники</b>                                                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.1.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 49,68       | 2,88                                 | 0,29      | 52,85      |
| <b>3.2.2.</b>  | <b>Мочевой пузырь</b>                                                                                                                                                             |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.2.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 24,84       | 2,88                                 | 0,29      | 28,01      |
| <b>3.2.3.</b>  | <b>Мочевой пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                                              |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.3.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 37,28       | 3,03                                 | 0,30      | 40,61      |
| <b>3.2.4.</b>  | <b>Почки, надпочечники и мочевой пузырь</b>                                                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.4.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 62,14       | 3,03                                 | 0,30      | 65,47      |
| <b>3.2.5.</b>  | <b>Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи</b>                                                                                                        |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.5.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 74,52       | 3,03                                 | 0,30      | 77,85      |
| <b>3.2.6.</b>  | <b>Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально)</b>                                                                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.6.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 62,14       | 3,03                                 | 0,30      | 65,47      |
| <b>3.2.8.</b>  | <b>Мошонка</b>                                                                                                                                                                    |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.8.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 37,28       | 2,88                                 | 0,29      | 40,45      |
| <b>3.2.16.</b> | <b>Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)</b> |                   |             |                                      |           |            |
| 3.2.16.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 124,20      | 3,03                                 | 0,30      | 127,53     |
| <b>3.3.</b>    | <b>Ультразвуковое исследование других органов:</b>                                                                                                                                |                   |             |                                      |           |            |
| <b>3.3.1.</b>  | <b>Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.1.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 49,68       | 2,88                                 | 0,29      | 52,85      |
| <b>3.3.2.</b>  | <b>Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами</b>                                                                                                                     |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.2.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 62,14       | 3,03                                 | 0,30      | 65,47      |
| <b>3.3.3.</b>  | <b>Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)</b>                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.3.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 24,84       | 2,88                                 | 0,29      | 28,01      |
| <b>3.3.4.</b>  | <b>Мягкие ткани</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.4.1.       | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 24,84       | 2,88                                 | 0,29      | 28,01      |
| <b>3.3.10.</b> | <b>Плевральная полость</b>                                                                                                                                                        |                   |             |                                      |           |            |
| 3.3.10.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                         | исследование      | 24,84       | 2,88                                 | 0,29      | 28,01      |
| <b>3.3.11.</b> | <b>Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)</b>                                                                                                                           |                   |             |                                      |           |            |

|                | Наименование услуг                                                                                                                                                                                | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | НДС, руб. | Цена, руб. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 3.3.11.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                                         | исследование      | 24,84       | 3,03                                 | 0,30      | 28,17      |
| <b>3.4.</b>    | <b>Специальные ультразвуковые исследования:</b>                                                                                                                                                   |                   |             |                                      |           |            |
| <b>3.4.11.</b> | <b>Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография)</b>                                                                                                       |                   |             |                                      |           |            |
| 3.4.11.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                                         | исследование      | 149,02      | 2,95                                 | 0,29      | 152,26     |
| <b>3.4.12.</b> | <b>Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)</b>                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.4.12.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                                         | исследование      | 74,52       | 3,03                                 | 0,30      | 77,85      |
| <b>3.4.13.</b> | <b>Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахицефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)</b>                                                  |                   |             |                                      |           |            |
| 3.4.13.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                                         | исследование      | 74,52       | 3,03                                 | 0,30      | 77,85      |
| <b>3.4.18.</b> | <b>Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахицефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)</b> |                   |             |                                      |           |            |
| 3.4.18.1.      | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения                                                                                                         | исследование      | 99,38       | 3,03                                 | 0,30      | 102,71     |

Примечание:

1. Тарифы по проведению диагностических инструментальных мероприятий, осуществляются при отсутствии медицинских показаний ( по желанию пациента).

\* Граждане Российской Федерации, работающие по трудовым договорам.

Начальник планово-экономического отдела

И.Л.Кандрацкая

Ведущий экономист

Н.В.Сафонова